

# А К Т

проверки готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области,  
к новому 2017 -2018 году

«27» июня 2017года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области, 1969 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Дубны Московской области

(учредитель организации)

141981 Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, д. 1,  
Дементьева Надежда Николаевна, заведующий, 8-49621-4-74-98

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской области  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 11 » мая 2017 г. № 108-ПА-403 « 27 » июня 20 17 г. городской комиссией в составе:

Председатель комиссии:

И.о. заместителя руководителя Администрации – Минаев Г.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления народного образования Администрации г.Дубны – Виноградова Т.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника Управления народного образования Администрации г. Дубны –  
Смирнова Н.А.

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника ГОРУНО – Жаленкова С. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Эксперт отдела безопасности Управления безопасности Администрации г.Дубны –

(должность, фамилия, имя, отчество)

Переверзьев А.Н.;

Эксперт Комитета по финансам и экономики Администрации г.Дубны – Короткевич А.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Дубна, Дмитровском и Талдомском районах –  
Черкашин О.Г.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Дубна, Управления НД Главного  
управления МЧС России по Московской области – Куликов О.Б.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор по ИАЗ ОИАЗ и розыска ОГИБДД ОМВД России по г.о.Дубна старший  
лейтенант полиции - Клочкова С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области (далее – организация).  
(полное наименование организации)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №7 «Гвоздика» города Дубны Московской области,  
(полное наименование образовательной организации)  
утвержденный Постановлением Администрации города Дубны Московской области от 10.05.2017 №108ПА-395;

Право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, №50-50/040-50/040/008/2016-1313/1 от 14.09.2016.

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» июня 1996 г. № 7755 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» апреля 2014г., серия 50 Л 01, №0003487, регистрационный номер 71608 Министерства образования Московской области, срок действия лицензии - бессрочно (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт антитеррористической защищенности ДООУ от 22.07.2011 оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» июня 2016 г. регистрационный № 46418000-ТО-00905 оформлена.

План подготовки ДООУ №7 к новому учебному году - разработан и согласован  
(разработан, не разработан)  
установленным порядком.

3. Количество зданий ДООУ - 1.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет ;

б) текущий ремонт – частичный косметический ремонт групп – 3, косметический ремонт веранды на прогулочном участке, частичный косметический ремонт лестницы правого крыла здания.

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется  
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются

(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

основная – образовательная деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного образования; образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность воспитанников – 161 человек;
- в) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 141 человек;
- г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 22 человека;
- е) количество групп укомплектованных в текущем году – 7 ;
- ж) наличие образовательных программ - имеется ;  
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;  
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников – 16 человек, 100 %;  
административно-хозяйственных работников – 3 человека, 100 %;  
производственных работников – 4 человека, 100%;  
учебно-воспитательных работников – 7 человек, 100 %;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 2 человека
- к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется .  
(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

- а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Помещения групповых ячеек	7	7	100	имеется	имеется	да	
2.	Кабинет дополнительного образования	1	1	100	имеется	имеется	да	
3.	Кабинет заведующего	1	1	100	имеется	имеется	да	
4.	Методический кабинет	1	1	100	имеется	имеется	да	
5.	Кабинет учителя-логопеда	1	1	100	имеется	имеется	да	

6.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	да	
7.	Физкультурный зал	1	1	100	имеется	имеется	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное;

кабинет дополнительного образования – имеется, состояние – удовлетворительное;

в) оснащенность компьютерной техникой - обеспечена  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) наличие и обеспеченность ДОО спортивным оборудованием, инвентарем - имеются  
(имеются, не имеются)  
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» июня 2017г комиссией ДОО.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется  
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10227 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние - удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, на спортивной площадке в наличии спортивные сооружения их техническое состояние соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения Московской области «Дубненской городской больницей» от 02.02.2015г. б\н.

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ организовано, \_\_\_\_\_ договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения Московской области «Дубненской городской больницей» от 02.02.2015г. б\н.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным медицинским персоналом \_\_\_\_\_ (штатным, внештатным) в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач - педиатр	Медицинское обслуживание	1	договор	
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» августа 2015г. № ЛО-50-006806 , регистрационный номер 1075010004673

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДООУ оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное; процедурная – имеется (не имеется), состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

8. Питание воспитанников - \_\_\_\_\_ организовано, по договорам с поставщиками \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

а) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

б) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов, закупаемых ДООУ \_\_\_\_\_ (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

в) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано, санитарным нормам \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние \_\_\_\_\_ (достаточное, не достаточное)

\_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям. \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

е) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ (достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется.

(имеется, не имеется)

з) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

(имеется, не имеется)

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор №26-1/960 от 09.02.2017

(имеется, не имеется), (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ДООУ выполнены (выполнены, не выполнены)

а) охрана ДООУ осуществляется сторожами в ночное время, в выходные и праздничные дни, в составе 4 работников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) ДООУ оборудовано КТС;

договор на оказание охранных услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной охраны Росгвардии, договор от 30.12.2016 №91/16 с ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области».

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект не оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

г) В ДООУ не установлен телефон с АОН;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория ДООУ ограждением оборудована.

(оборудована, не оборудована)

11. Обеспечение пожарной безопасности ДООУ соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности: Акт от 06.12.2016 №77.

(проводилась, не проводилась), (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой автоматической пожарной сигнализации ДООУ оборудовано. В ДООУ установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС).

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, договор от 23.12.2016 №Ф.2016.471577 с ООО «Экспертный центр пожарной безопасности»;

(исправна, неисправна)

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

Установлен программно-аппаратный комплекс системы мониторинга «Стрелец-Мониторинг», договор с ООО «Надежность» от 22.06.2015 №169-15Метр.

Обслуживание программно-аппаратного комплекса системы мониторинга «Стрелец-Мониторинг» по договору от 09.01.2017 №Ф.2016.471646 с ООО «Экспертный центр пожарной безопасности».

д) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и  
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Протокола от 15.02.2017 №42, выданного \_\_\_\_\_ ОАО «Энергия-Тензор», соответствует; (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано.  
(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ проведены  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ центральное  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена, Акт от 16.06.2017 года  
(проведена, не проведена). (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ приточной вентиляции  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. горячее и холодное водоснабжение, подача тепла и прием сточных вод - по договору с ОГЭ ОИЯИ от 01.01.2017 № 950/39-2017г.

